

Ein Gefühl von Freiheit...



THA Heist-Bobber ist ein klassisch amerikanisch gestyltes Motorrad mit einem wahlweise 250 ccm oder 125 ccm Motor.



- 5-Gang-Schaltung
- 2 Hydraulische gelochte Scheibenbremsen
- Klassischer pulverbeschichteter High-Performance-Stahlrahmen (Hardtail)
- Vorne und hinten Chrom Speichenfelgen (21 und 18 Zoll)
- Motor 12 KW (16 PS) oder 7,1 KW (10 PS) (auf Honda Basis)
- „Peanut-Style“-Tank
- von Hand genähter Ledersitz (Bobber) mit Federung
- offener Luftfilterpilz (Get-the-Noise) uvm.

Hohe Qualität, moderne Technik und Präzision, wunderschönes, einzigartiges Styling und Top-Leistung.

THA Heist-Bobber ist eine „**Amerikanische Ikone**“ die nie aus der Mode kommt. Jede Ausfahrt garantiert unvergessene Momente und Sie werden sich in THA Heist-Bobber verlieben.

Bewundernde Blicke der Mitmenschen sind Ihnen sicher.

Ein Gefühl von Freiheit...

**HEIST**  
BOBBER

Ein Gefühl von Freiheit...

**HEIST**  
BOBBER



Qualität und Leidenschaft  
mit Straßenzulassung  
zu einem fantastisch  
günstigen Preis.

**OLD STYLE BIKE**  
Genießen Sie ein Stück  
amerikanisches Lebensgefühl  
und Route 66 in Österreich  
und Europa, mit COC-Papier (also eine  
Übereinstimmungsbescheinigung)  
und österreichischem Kennzeichen  
- zum kleinen Preis, den sich jeder  
leisten kann.



Ein Gefühl von Freiheit...



Daten und Preise	Heist Bobber 125 	Heist Bobber 250 
	125 ccm 4 Takt Motor 7,1 kW (10 PS)	250 ccm 4 Takt Motor 12 kW (16 PS)
Preis: (inkl. MwSt. und aller Abgaben)	EUR 3.945,00 * (netto ohne MwSt.: EUR 3.287,50) erhältlich in den Farben Schwarz matt oder Schwarz glänzend	EUR 3.990,00 * (netto ohne MwSt.: EUR 3.325,00) erhältlich in den Farben Schwarz matt oder Schwarz glänzend
<b>Motor</b>		
Bauart:	Ausbalancierter luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt Motor mit Überkopfnocken	Ausbalancierter luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt Motor mit Überkopfnocken
Hubraum	124 ccm	229 ccm
Bohrung x Hub in mm:	56,5*49,5	67*65
Verdichtung:	9,2:1	9,2:1
Gemischaufbereitung:	Vergaser	Vergaser
Max. Leistung:	7,1 kW / 10 PS bei 9000 U/min.	12 kW / 16 PS bei 7000 U/min.
Max. Drehmoment:	8,5 Nm bei 7500 U/min.	15,8 Nm bei 5500 U/min.
Zündungssystem:	C.D.I. (Kontaktlose elektronische Zündung)	C.D.I. (Kontaktlose elektronische Zündung)
Starter:	Elektrisch	Elektrisch
Leerlauf:	1500 U/min.	1500 U/min.
Max. Hubvolumen:	226 kg	226 kg
Schadstoff-Emission:	EURO 3	EURO 3
<b>Fahrleistungen</b>		
Max. Geschwindigkeit:	110 km/h	120 km/h
<b>Kraftübertragung</b>		
Kupplung:	Manuelle Lamellenkupplung	Manuelle Lamellenkupplung
Getriebe:	5 Gang Schaltung	5 Gang Schaltung
Gangübersetzungen:	2,909 / 1,882 / 1,450 / 1,130 / 0,960	2,909 / 1,867 / 1,316 / 1,000 / 0,833
<b>Fahrwerk</b>		
Federung Vorne:	Hydraulikdruck und Feder Anlage	Hydraulikdruck und Feder Anlage
Rahmen:	Starrer DOM Rohr Rahmen	Starrer DOM Rohr Rahmen
Lenker:	Chrom 7/8"	Chrom 7/8"
Bremsen (Vorne/Hinten):	Hydraulische Scheibenbremsen (Hand/Pedal)	Hydraulische Scheibenbremsen (Hand/Pedal)
Räder Vorne:	2,15 x 21" M-90/90-21 60H	2,15 x 21" M-90/90-21 60H
Räder Hinten:	3,5 x 18" M-130/80-18 72H	3,5 x 18" M-130/80-18 72H
<b>Abmessungen</b>		
Länge in mm:	2200	2200
Breite in mm:	740	740
Höhe in mm:	1045	1045
Radstand in mm:	1525	1525
Sitzhöhe in mm:	647	647
Bodenfreiheit in mm:	184	184
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht:	128 kg	128 kg
Zul. Gesamtgewicht:	280 kg	280 kg
<b>Sonstige Daten</b>		
Rahmen:	Starrer DOM Rohr Rahmen	Starrer DOM Rohr Rahmen
Schalldämpfer:	Topfförmiger Impedanz Filter	Topfförmiger Impedanz Filter
Lenkwinkel:	36°	36°
Batterie:	12 V / 9 Ah	12 V / 9 Ah
Tankinhalt in Liter:	8,41	8,41
Sitzplätze:	1	1

\* Unverbindliche Preisempfehlung.  
Technische Änderungen vorbehalten!

Fachhändler:

**www.THA-Heist.at**  
**mail@THA-Heist.at**